



REEL-X™

**Enrollado rápido.
Enrollado fácil.**





GREENLEE®

REEL-X™

Para pasar cables
el doble de rápido*

* En comparación con una cinta
pasacables tradicional

Enrollado rápido.

La clave para pasar cables más rápidamente está en el interior



Carrete de giro libre

- El carrete interno gira libremente para reducir la fricción en la cinta y agilizar la extracción
- Elimina el atascamiento y las deformaciones

Cartuchos de cambio rápido

- Los cartuchos del carrete de cambio permiten cambiar la cinta rápidamente
- El estuche se abre fácilmente para tener acceso al carrete a fin de limpiar la suciedad y los residuos acumulados



Doble de rápido

* En comparación con una cinta pasacables tradicional

Enrollado fácil.

Vea la diferencia que puede sentir

Estuche de diseño exclusivo

Estuche especialmente diseñado para reducir la fatiga, ya que se puede mantener más cerca del cuerpo para emplear menos energía al pasar cables

Estuche preparado para todos los usuarios y entornos en los que se trabaja con cables

Un estuche, múltiples opciones

Por su diseño versátil, sin empuñadura, el estuche se puede utilizar en innumerables posiciones, para que usted pueda elegir la que le resulte más cómoda

Pase cables más rápidamente sosteniendo el estuche entre las piernas o colóquelo en el suelo para tener las manos libres

Salida secundaria

Coloque el estuche en el suelo para tener las manos libres al extraer o introducir un cable en un conducto



Medidas grabadas con láser

Las cintas de pescador de acero tienen marcas de distancia cada 1', para medir y pescar en un solo paso

Salida primaria

La salida tradicional permite utilizar el estuche con ambas manos, en cualquier orientación o ángulo

Agarre texturizado

Las nervaduras presentes a lo largo del borde del estuche permiten sostenerlo con seguridad en cualquier ángulo

Bloqueo de almacenamiento

Mantenga la cinta pasacables dentro del estuche durante el transporte



Diseño ergonómico para obtener máxima comodidad



Reducción de fatiga
Menos fuerza empleada para introducir y extraer cables

Menos tensión
El estuche permite mantener el brazo y la muñeca en una postura neutra

Reducción al mínimo de la incomodidad
Diseñado especialmente para mantenerlo más cerca del centro de gravedad



CINTAS PASACABLES REEL-X™

N.º DE CAT.	Largo	Ancho/diámetro	Tipo	Cartucho de carrete de repuesto
FTXF-50	15.2 m (50 pie)	4.4 mm (11/64 pulg.)	Fibra de vidrio	RFTXF-50
FTXF-100	30.5 m (100 pie)	4.4 mm (11/64 pulg.)	Fibra de vidrio	RFTXF-100
FTXF-100BP	30.5 m (100 pie)	4.4 mm (11/64 pulg.)	Fibra de vidrio (Paquete Granel)	RFTXF-100
FTXS-100W	30.5 m (100 pie)	6.4 mm (1/4 pulg.)	Acero	RFTXS-100W
FTXS-125	38.1 m (125 pie)	3.2 mm (1/8 pulg.)	Acero	RFTXS-125
FTXS-125BP	38.1 m (125 pie)	3.2 mm (1/8 pulg.)	Acero (Paquete Granel)	RFTXS-125
FTXS-240	73.2 m (240 pie)	3.2 mm (1/8 pulg.)	Acero	RFTXS-240
FTXS-240BP	73.2 m (240 pie)	3.2 mm (1/8 pulg.)	Acero (Paquete Granel)	RFTXS-240
FTXS-65	19.8 m (65 pie)	3.2 mm (1/8 pulg.)	Acero	RFTXS-65
FTXS-65BP	19.8 m (65 pie)	3.2 mm (1/8 pulg.)	Acero (Paquete Granel)	RFTXS-65
FTXSS-125	38.1 m (125 pie)	3.2 mm (1/8 pulg.)	Acero Inoxidable	RFTXSS-125
FTXSS-240	73.2 m (240 pie)	3.2 mm (1/8 pulg.)	Acero Inoxidable	RFTXSS-240
FTXSS-65	19.8 m (65 pie)	3.2 mm (1/8 pulg.)	Acero Inoxidable	RFTXSS-65

PIEZAS DE REPUESTO

RFTXH	Kit de carcasa (incluye la carcasa frontal, la carcasa posterior, el bloqueo para almacenamiento y 4 tornillos)
RFTXSL	Kit de repuesto de bloqueo para almacenamiento
10565	Kit de reparación (incluye casquillo roscado, casquillo partido, adhesivo y ojal de tracción)

Productos para pasar cables y para tracción

Consulte estos otros productos para tracción de Greenlee



Cartuchos de carrete de repuesto

Los cartuchos de carrete de repuesto permiten reemplazar la cinta pasacables con rapidez y facilidad. Basta con quitar los 4 tornillos para abrir el estuche, retirar el carrete usado e insertar el nuevo cartucho de carrete.



Línea de polietileno

La línea de polietileno de Greenlee viene lista para usar, con un orificio preperforado en la cubierta y una tapa resellable. Utilícela con nuestras cintas o sistemas mecánicos pasacables al instalar un cable. Disponible en longitudes de 500 ft a 6500 ft, con una resistencia a la rotura de 210 lb a 500 lb.

MA6945-S 1/21

4455 Boeing Dr • Rockford, IL 61109 • EE. UU. • 800-435-0786
 ©2021 Greenlee Tools, Inc. • Una compañía ISO 9001 • Impreso en EE. UU.
 WWW.GREENLEE.COM



Professional. Nothing Less.™

