



Dobladora hidráulica 881GX

**Fácil configuración.
Transporte sin esfuerzo.**

Combine los grupos de zapatas
más ligeras y los accesorios innovadores
con la mesa móvil de curvado para
aumentar la productividad.





Aumente la productividad en cada trabajo por una fracción del esfuerzo.



REDUZCA EL ESFUERZO Y LA FATIGA EN EL LUGAR DE TRABAJO CON
**BARRAS DE SEGUIMIENTO HASTA UN 55%
MÁS LIGERAS***

*Comparación de las barras de seguimiento de 3 in 881CT y 881GX



CONFIGURACIÓN MÁS RÁPIDA*
HASTA 6 VECES

*Comparado con la Dobladora
Greenlee de la serie 881CT

¡Compatible con
dobladoras hidráulicas
de la serie 881CT!



¡Escanee para
obtener más
información!

NUEVO

Configuración fácil y rápida

Elimine las piezas sueltas
y el reposicionamiento del ariete
con pasadores de resorte
y horquilla extendida

NUEVO



Reduzca el esfuerzo y la fatiga

Las barras de seguimiento
más ligeras permiten una
configuración más sencilla



Transporte seguro

Cavidades de horquilla
elevadas para mayor
estabilidad y puntos de
fijación específicos para
asegurar en el remolque




881GXE980MBTS



Almacenamiento antirrobo

Protege las zapatas
y los accesorios con
almacenamiento con llave



Soporte de medios con manos libres

Acceda fácilmente a tabletas,
computadoras portátiles y más



Características especiales

Movilidad mejorada - Se adapta a puertas con un ancho estándar de 32 in

Almacenamiento ergonómico - Las ubicaciones de almacenamiento reducen la tensión hasta en un 30 %*

Almacenamiento conveniente - Soportes integrados para clavijas de chaveta y colgantes

*Según pruebas internas de Greenlee

NUEVO

Dobladora + bomba hidráulica + mesa móvil de curvado



N.° CAT.	881GXE980MBTS
Capacidad	2-1/2 in, 3 in, 3-1/2 in y 4 in
Peso	1.132 lb
Dimensiones	80 in x 31,7 in x 56,8 in (modo de transporte con accesorios)

N.° CAT.	881GXDE980MBTS
Capacidad	2-1/2 in, 3 in y 4 in
Peso	1.001 lb
Dimensiones	80 in x 31,7 in x 56,8 in (modo de transporte con accesorios)

NUEVO

Dobladora + bomba hidráulica



N.° CAT.	881GXE980
Capacidad	2-1/2 in, 3 in, 3-1/2 in y 4 in
Peso	974 lb
Dimensiones	25 in x 60 in x 24 in (caja de almacenamiento) 12 in x 12 in x 17,5 in (bomba)



N.° CAT.	881GXDE980
Capacidad	2-1/2 in, 3 in y 4 in
Peso	843 lb
Dimensiones	25 in x 60 in x 24 in (caja de almacenamiento) 12 in x 12 in x 17,5 in (bomba)

NUEVO

Dobladora



N.° CAT.	881GX
Capacidad	2-1/2 in, 3 in, 3-1/2 in y 4 in
Peso	882 lb
Dimensiones	25 in x 60 in x 24 in (caja de almacenamiento)



N.° CAT.	881GXD
Capacidad	2-1/2 in, 3 in y 4 in
Peso	751 lb
Dimensiones	25 in x 60 in x 24 in (caja de almacenamiento)

NUEVO

Mesa móvil de curvado



N.° CAT.	881MBTS
Capacidad	2-1/2 in, 3 in, 3-1/2 in y 4 in
Peso	355 lb
Dimensiones	80 in x 30,9 in x 41,9 in (carrito, modo de transporte)

Piezas de repuesto

N.° DE CAT.	DESCRIPCIÓN
N 94811G	Grupo de zapatas de 2-1/2 in
26297	Solo zapatas de 2-1/2 in
N 88632G	Solo barra de seguimiento de 2-1/2 in
26580	Solo soporte de 2-1/2 in
N 94812G	Grupo de zapatas de 3 in
26300	Solo zapatas de 3 in
N 88633	Solo barra de seguimiento de 3 in
26584	Solo silla de 3 in
N 94813G	Grupo de zapatas de 3-1/2 in
31882	Solo zapatas de 3-1/2 in
N 88634	Solo barra de seguimiento de 3-1/2 in
26588	Solo soporte de 3-1/2 in
N 94814G	Grupo de zapatas de 4 in
31884	Solo zapatas de 4 in
N 88635	Solo barra de seguimiento de 4 in
26594	Solo soporte de 4 in
980	Solo bomba hidráulica 980
10103G	Pistón hidráulico de 40 toneladas
N 12801G	Bloque de cilindros 881
N 94849G	2 pasadores del bloque de cilindros
2725AA	4 chavetas de pasador de enganche
N 94848G	881 barras de conexión
N 12795G	Rodillo con 2 chavetas de pasador de enganche
30309	Horquilla
N 12800G	Horquilla extendida y soporte del pistón
N 12797G	Pasador de la horquilla
N 26349	Sujetador del resorte de la horquilla
N 12796G	Unidad de clavija de la silla
2460	Caja de pecho 2460
696	Juego de ruedas para caja de pecho 2460
11289	Unidad de manguera de 3/8 X 6 ft con acoplador

N = PRODUCTO NUEVO
