



REMOVE THE TARGET.



PROTECT THE TARGET.™

ESG105LXR
COUPE-CÂBLE À DISTANCE AVEC
CONFIRMATION DE COUPE

DÉDIÉ À VOTRE PROTECTION

Développé en étroite collaboration avec les professionnels de l'électricité, le ESG105LXR crée **une méthode pour « retirer la cible » de la zone de test** lors de la coupe de câbles électriques.

Contrairement aux systèmes de distribution de l'alimentation électrique, les systèmes de câbles électriques souterrains et blindés ne peuvent pas être repérés visuellement jusqu'à un point ouvert pour s'assurer que le câble est isolé.



REMOVE THE TARGET. PROTECT THE TARGET.™

« Les techniciens peuvent désormais confirmer, de manière plus sûre, que le câble blindé sur lequel ils ont l'intention de travailler n'est pas sous tension. L'utilisation d'outils de coupe à distance et des procédés associés permet d'éloigner le technicien de la ligne de feu. »

— Kevin Kinnerk —

*Rédacteur retraité de normes
et méthodes*



MISE EN PLACE DU SYSTÈME

- Attache double point au niveau de la tête et du corps de l'outil
- Harnais de levage (BTC3-LH)
- Boulon à œil de levage (BTC3-LR)



TÉLÉCOMMANDE (BTC3GL)


- Connexion Bluetooth avec voyant de confirmation (BLEU)
- Voyant de position de la lame (VERT)
- Retour sonore



APPARIEMENT DE LA TÉLÉCOMMANDE



Consultez notre page YouTube pour plus de détails sur le mode d'emploi



ESG105LXR

COUPE-CÂBLES À DISTANCE
AVEC CONFIRMATION DE COUPE



CONTRÔLE OPÉRATIONNEL COMPLET

- Choisissez entre deux options d'utilisation : **manuel tenu à la main** et **à distance**
- L'activation par gâchette à double pression protège contre l'engagement involontaire de la lame
- La butée mécanique arrête la course résiduelle de la lame quand la gâchette est désengagée

CAPACITÉ DE COUPE

- La tête de coupe à mâchoire articulée et à guillotine bloque le conducteur
- Capacité de coupe jusqu'à 4,13 po
- La tête de coupe tourne sur 350°
- Indicateur de niveau DEL sur la batterie et auto-test intégré de l'outil pour confirmer la capacité à terminer la coupe

ESG105LXR

COUPE-CÂBLE À DISTANCE
AVEC CONFIRMATION DE COUPE



ESG105LXR11

CARACTÉRISTIQUES

Rotation de la tête	350°
Hauteur	330 mm (13 po)
Batterie	Li-ion 18 V 4,0 Ah
Poids avec batterie	9,9 kg (22 lb)

CAPACITÉ

Ouverture du coupe-câbles	105 mm (4,13 po)
---------------------------	------------------

LES CONFIGURATIONS EN KIT COMPRENNENT :

Télécommande Bluetooth (BTC3GL)

Harnais de levage 2 points (BTC3-LH)

Boulon à œil de levage (BTC3-LR)

ESG105LXR – COUPE-CÂBLE À DISTANCE AVEC CAPTEUR DE LAME À POSITION FINALE

N° CAT.	N° CUP	DESCRIPTION
ESG105LXR11	783310047759	Coupe-câble à distance 105 mm, chargeur 120 V, deux batteries 4,0 Ah
ESG105LXR12	783310047766	Coupe-câble à distance 105 mm, chargeur 12 V, deux batteries 4,0 Ah
ESG105LXR22	783310047773	Coupe-câble à distance 105 mm, chargeur 230 V, deux batteries 4,0 Ah
ESG105LXRB	783310047780	Coupe-câble à distance 105 mm, outil uniquement
BTC3GL	783310047711	Télécommande Bluetooth
BTC3-LH	783310047735	Harnais de levage pour coupe-câble à distance Bluetooth
BTC3-LR	783310047728	Boulon à œil de levage pour coupe-câble à distance Bluetooth

Bluetooth est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc.
Makita est une marque déposée de MAKITA CORPORATION.

MA6984-FR

4455 Boeing Drive • Rockford, IL 61109 • États-Unis • 800 435-0786

©2020 Greenlee Tools, Inc. • Une entreprise certifiée ISO 9001 •

Imprimé aux États-Unis

GREENLEE.COM



Professional. Nothing Less.™

