



c **UL** US
LISTED

G10 TUGGER™ 10,000 lb. Puller

Indiscutiblemente más rápido,
y punto.

Hasta **2 VECES**
MÁS RÁPIDO*



Ahorre tiempo. Ahorre dinero.

Mejore su eficacia y traccione cargas pesadas de hasta 10.000 lb a velocidades más rápidas, lo que reduce el tiempo de inactividad.

Ahorros anuales promedio*


G10 TUGGER™ frente a la competencia

\$5.500/año

frente a la competencia

\$10.000/año

frente a la versión anterior del traccionador Greenlee



Consulte la nueva calculadora de ahorros**

[Greenlee.com/G10SavingsCalc](https://www.greenlee.com/G10SavingsCalc)

*Según pruebas internas de Greenlee

**Los resultados de esta calculadora son cálculos basados en pruebas internas de Greenlee y pueden variar en función de los procedimientos de tracción, las condiciones del lugar de trabajo y el nivel de habilidad.

G10 TUGGER™

10,000 lb. Puller

Indiscutiblemente más rápido, y punto.

Indicador de fuerza

La fuerza de la pantalla para ayudar a evitar daños al cable y al traccionador

00464



Pedal multipropósito

Controle la velocidad y la función de arranque/parada con el pedal

Nuevo motor especializado de doble velocidad

Permite tracciones más rápidas de hasta 10.000 lb (35,6 kN)

Aumenta la productividad y reduce el riesgo de lesiones y distensiones



G10

Polea en ángulo recto

Mantiene a los operadores fuera de la línea directa de tracciones

ESPECIFICACIONES

Fuerza de tracción	Continua: de 0 lb a 8.000 lb (de 0 kN a 28,9 kN) Momentánea: de 8.000 lb a 10.000 lb (de 35,6 kN a 44,5 kN)
Tamaño de la cuerda	Diámetro de 7/8 in, trenzado doble, compuesta de poliéster, con una clasificación de 32.000 lb (143 kN) Cuerda recomendada: 34137
Motor	120 VAC, 60 Hz, monofásico, 20 Amp
Velocidad de cabrestante sin carga	Alta velocidad: 22,4 ft/min (6,8 m/min) Baja velocidad: 13,5 ft/min (4,1 m/min)
Peso (solo G10 Tugger)	100 lb (45,4 kg)

Varios sistemas de montaje disponibles*

Montaje de cadena



Montaje para piso



Montaje de brazo



*No incluyen cuerda

Professional. Nothing Less.™



INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS

N.º DE CAT.	N.º DE UPC	DESCRIPCIÓN
N G10	783310047919	Solo G10 TUGGER
N G10-MVB	783310048015	G10 TUGGER con Mobile VersiBoom™ incluidos adaptadores de 2-1/2 in, 3 in y 4 in (6,35 cm; 7,6 cm y 10,1 cm)
N G10-C	783310047926	G10 TUGGER con montaje de cadena
N G10-F	783310047933	G10 TUGGER con montaje para piso

N = PRODUCTO NUEVO

ACCESORIOS

N.º DE CAT.	N.º DE UPC	DESCRIPCIÓN
02846	783310028468	Montaje de cadena
00865	783310008651	Montaje para piso
MVB	783310005537	Mobile VersiBoom™ II incluidos adaptadores de 2-1/2 in, 3 in y 4 in (6,35 cm; 7,6 cm y 10,1 cm)
00464	783310004646	Interruptor de pedal

PRODUCTOS PARA TRACCIÓN

Consulte estos otros productos para tracción de Greenlee



Traccionador inteligente serie G

Controle la fuerza, la velocidad y la distancia en tiempo real durante la tracción del cable para evitar el doble trabajo y los obstáculos.



Alimentador de cable

Aumente la eficiencia y la productividad mediante el uso de un sistema de alimentación de cables que permite que una sola persona configure y desenrolle el cable.



Manipulación de cables

Una línea completa de bases para carrete, cojinetes de bobina, bolsos y dispensadores para manejar el desenrollo de los cables de manera eficiente.



Agarres y engarzados

Ahorre tiempo mediante el uso de Gator Grips™. Seleccione el tamaño de un engarzado de muescas y prepárese para la tracción en menos de dos minutos.



Cuerda de tracción

Use una cuerda de hasta 3/4 in con capacidad nominal máxima igual o superior a la fuerza de tracción máxima del traccionador de cables.



Accesorios de tracción

Una amplia línea de poleas, que incluye gancho, transportador, alimentación y poleas tipo bandeja para diferentes aplicaciones de tracción de cables.

MA6956-S 06/20

4455 Boeing Dr • Rockford, IL 61109 • EE. UU. • 800-435-0786
©2020 Greenlee Tools, Inc. • Una compañía ISO 9001 • Impreso en EE. UU.

GREENLEE.COM



Professional. Nothing Less.™

