



EL LÍDER DE LA INDUSTRIA

durante más de 90 años





//// //// //// //// //// //// //// //// //// //// //// **BUILDING AMERICA** //// //// //// //// //// //// //// //// //// ////

SINCE 1862

Desde el día en que inventamos el sacabocados en 1928, nuestra misión fue construir para los comerciantes expertos del mundo. Durante décadas, nuestra fábrica en Rockford, IL, ha estado fabricando la más amplia variedad de productos de perforación de alta calidad para profesionales de la industria. Los sacabocados Greenlee son conocidos como productos líderes en la industria que permiten que los profesionales como usted completen cualquier tarea con más velocidad y confianza. A medida que la industria evoluciona y las tecnologías avanzan, continuamos con nuestro legado de 90 años proveyendo soluciones de sacabocado óptimas.

LA PRÓXIMA GENERACIÓN DE SACABOCADOS

- Perfore acero dulce de hasta calibre 10 o acero inoxidable de hasta calibre 12. También perfora aluminio, latón, cobre, fibra de vidrio y plástico.
- El perfil de perforación Slug-Buster® divide los núcleos para facilitar la extracción
- Borde moleteado en las perforaciones para un mejor agarre
- Nuevo diseño de troquel optimizado para una mayor variedad de materiales y punzones
- Troquel más alto; no se requieren espaciadores
- Marcado láser para una identificación más rápida de las piezas
- Las marcas de alineación del troquel aumentan la precisión de la perforación



- Roscado simple: los machos sin recubrir con punta "macho" ayudan a eliminar las roscas cruzadas. Acceso con llave hexagonal para removerlos fácilmente de la herramienta
- No se requieren cubiertas



¿Le interesa usar su punzón sacabocados Greenlee existente con los nuevos sacabocados? Mejore sus sacabocados y el estuche para adaptarlos a su punzón.

JUEGOS DE MEJORA DE SACABOCADOS

N.º DE CAT.	N.º UPC	DESCRIPCIÓN
KCC4-LS	783310088028	Slug-Buster® de 1/2 in a 4 in para sacabocados hidráulicos a batería
KCC2-LS	783310088004	Slug-Buster® de 1/2 in a 2 in para sacabocados hidráulicos a batería
KCC4-767	783310088011	Slug-Buster® de 1/2 in a 4 in para ariete y bomba manual
KCC2-767	783310087991	Slug-Buster® de 1/2 in a 2 in para ariete y bomba manual
KCC2-QD	783310087984	Slug-Buster® de 1/2 in a 2 in para Quick Draw® y Quick Draw® 90





PUNZONES HIDRÁULICOS A BATERÍA DE 7 TON Y 11 TON

Punzones de sacabocados hidráulicos a batería, compactos, rápidos y potentes, capaces de perforar orificios en conductos de hasta 4 in, en acero dulce, acero inoxidable, aluminio, latón, cobre, fibra de vidrio y plásticos.



LS50L2

7 TON

FUERZA DE PERFORACIÓN DE 7 TON

Perfora orificios de hasta:
 Conducto de 4 in, acero dulce de hasta calibre 12
 Conducto de 3 in, acero dulce de hasta calibre 10
 Conducto de 2 in, acero inoxidable de hasta calibre 12



FUNCIÓN DE DETENCIÓN AUTOMÁTICA

Detectan de manera precisa cuando se completa la perforación y se detiene de manera automática, evitando dañar las piezas del sacabocado



LS100X Intelli-PUNCH™

11 TON

FUERZA DE PERFORACIÓN DE 11 TON

Perfora orificios de hasta:
 Conducto de 4 in, acero dulce de hasta calibre 10
 Conducto de 4 in, acero inoxidable de hasta calibre 10



TECNOLOGÍA AUTORETRÁCTIL CON PATENTE PENDIENTE

Tecnologías patentadas de detección de presión que detectan de manera precisa al completar la perforación y retrae el pistón de manera automática, evitando dañar las piezas del sacabocado



CABEZAL GIRATORIO DE 360°

Diseño giratorio resistente con patente pendiente para perforar en cualquier ángulo con facilidad



CUELLO RESISTENTE

Mayor durabilidad y vida útil de la herramienta



AHORRA TIEMPO

Perfore más rápido con un tiempo de ciclo máximo de 8 segundos



DISEÑO COMPACTO Y ERGONÓMICO

Proporciona una operación fácil con una sola mano y una empuñadura ergonómica



COMPATIBILIDAD

Funciona con todos los sacabocados Greenlee y de otras marcas importantes diseñadas para usarse con una herramienta hidráulica. Mismos machos sin recubrir que se usan con el ariete Intelli-PUNCH, LS50 y 746



PLATAFORMA DE BATERÍA

Batería de iones de litio de 18V Makita® potente y duradera, carga rápida en 30 minutos



SOFTWARE i-press®

Monitorea el desempeño de la herramienta y fija intervalos de servicio mediante comunicaciones i-press por Bluetooth®. LS50 compatible con el software de escritorio Gator Eye®.



LS50L11B4

KITS DE SACABOCADOS HIDRÁULICOS A BATERÍA DE 7 TON LS50

N.º DE CAT.	N.º UPC	DESCRIPCIÓN
LS50L11B4	783310037743	Slug-Buster® Conducto de 1/2 in a 4 in
LS50L11B	783310049562	Slug-Buster® Conducto de 1/2 in a 2 in
LS50L11A	783310049517	Punzón, machos sin recubrir, batería, cargador y estuche
LS50LB	783310011316	Punzón y estuche únicamente
LS50L2	783310088042	Punzón únicamente



LS100X11SB4

KITS DE SACABOCADOS HIDRÁULICOS A BATERÍA DE 11 TON Intelli-PUNCH™

N.º DE CAT.	N.º UPC	DESCRIPCIÓN
LS100X11SB4	783310064848	Slug-Buster® de 1/2 in a 4 in
LS100X11SB4X	783310064855	Slug-Buster® de 1/2 in a 3 in y 4 in
LS100X11SB	783310064831	Slug-Buster® de 1/2 in a 2 in
LS100X11A	783310064824	Punzón, machos sin recubrir, baterías, cargador y estuche
LS100XB	783310064817	Punzón y estuche únicamente
LS100X	783310088059	Punzón únicamente



Compatible con herramientas Greenlee LS50L2 o LS100X, dos baterías y un cargador

KCC4-LS



7304

JUEGOS MEJORA DE SACABOCADOS PARA PUNZONES HIDRÁULICOS A BATERÍA

N.º DE CAT.	N.º UPC	DESCRIPCIÓN
KCC4-LS	783310088028	Slug-Buster® de 1/2 in a 4 in
KCC2-LS	783310088004	Slug-Buster® de 1/2 in a 2 in

JUEGO DE EXPANSIÓN DE SACABOCADOS DE GRAN DIÁMETRO

N.º DE CAT.	N.º UPC	DESCRIPCIÓN
7304	783310028154	Redondo estándar de 2-1/2 in, 3 in, 3-1/2 in y 4 in

MACHOS SIN RECUBRIR PARA PUNZONES HIDRÁULICOS A BATERÍA

N.º DE CAT.	N.º UPC	DESCRIPCIÓN
DSH-7/16	783310090632	Macho sin recubrir hidráulico de 7/16 in para sacabocados de conductos de 1/2 in
DSH-3/4	783310090663	Macho sin recubrir hidráulico de 3/4 in para sacabocados de conductos de 3/4 in a 2 in
DSH-1-1/8	783310090670	Macho sin recubrir hidráulico de 1-1/8 in para sacabocados de conductos de 2-1/2 in a 4 in



PUNZONES HIDRÁULICOS O MANUALES DE 11 TON

El diseño compacto con 11 toneladas de fuerza de perforación es capaz de perforar orificios de hasta 4 in en conductos de acero dulce de calibre 10 y acero inoxidable de calibre 12; también hace perforaciones en aluminio, latón, cobre, fibra de vidrio y plástico. Las opciones de bomba manual y bomba de pie permiten una variedad de orientaciones de operación.



7310SB



7610SB

KITS DE SACABOCADO HIDRÁULICO DE 11 TON CON BOMBA MANUAL

N.º DE CAT.	N.º UPC	DESCRIPCIÓN
7310SB	783310343615	Slug-Buster® de 1/2 in a 4 in
7310	783310159100	Redondo estándar de 1/2 in a 4 in
7309SB	783310088325	Slug-Buster® de 1/2 in a 3 in y 4 in
7309	783310088318	Redondo estándar de 1/2 in, 3 in y 4 in
7306SB	783310343608	Slug-Buster® de 1/2 in a 2 in
7306	783310159094	Redondo estándar de 1/2 in a 2 in
7646	783310159063	Grupo de bomba manual/ariete, machos sin recubrir y estuche únicamente

KITS DE SACABOCADO HIDRÁULICO DE 11 TON CON BOMBA DE PIE

N.º DE CAT.	N.º UPC	DESCRIPCIÓN
7610SB	783310071747	Slug-Buster® de 1/2 in a 4 in
7606SB	783310071730	Slug-Buster® de 1/2 in a 2 in
7625	783310250975	Grupo de bomba de pie/ariete, machos sin recubrir y estuche únicamente



Compatible con ariete Greenlee 746A y bomba manual 767

KCC4-767



7304

JUEGOS DE MEJORA DE SACABOCADOS PARA ARIETE Y BOMBA MANUAL

N.º DE CAT.	N.º UPC	DESCRIPCIÓN
KCC4-767	783310088011	Slug-Buster® Conducto de 1/2 in a 4 in
KCC2-767	783310087991	Slug-Buster® Conducto de 1/2 in a 2 in

JUEGO DE EXPANSIÓN DE SACABOCADOS DE GRAN DIÁMETRO

N.º DE CAT.	N.º UPC	DESCRIPCIÓN
7304	783310028154	Redondo estándar de 2-1/2 in, 3 in, 3-1/2 in y 4 in

MACHO SIN RECUBRIR PARA SACABOCADOS CON BOMBA Y ARIETE

N.º DE CAT.	N.º UPC	DESCRIPCIÓN
DSH-7/16	783310090632	Macho sin recubrir hidráulico de 7/16 in para sacabocados de conductos de 1/2 in
DSH-3/4	783310090663	Macho sin recubrir hidráulico de 3/4 in para sacabocados de conductos de 3/4 in a 2 in
DSH-1-1/8	783310090670	Macho sin recubrir hidráulico de 1-1/8 in para sacabocados de conductos de 2-1/2 in a 4 in





PUNZONES HIDRÁULICOS O MANUALES DE 8 TON

El diseño compacto ofrece 8 toneladas de fuerza de perforación para mayor portabilidad y operación rápida y simple por una persona. Perfora orificios de 1/2 in a 2 in en conductos de acero dulce de hasta calibre 10 y acero inoxidable de hasta calibre 12; también corta aluminio, latón, cobre, fibra de vidrio y plástico. Disponible en tres orientaciones de punzón.



Quick Draw 90®

- Cabezal rotativo de 180°: El cabezal en ángulo recto del punzón gira más de 180 grados para mayor maniobrabilidad en áreas de trabajo con poco espacio

KITS DE SACABOCADOS HIDRÁULICO DE 8 TON QUICK DRAW 90®

N.º DE CAT.	N.º UPC	DESCRIPCIÓN
7906SB	783310343004	Slug-Buster® de 1/2 in a 2 in
7904SB	783310337942	Punzón, machos sin recubrir y estuche únicamente

Quick Draw®

- Perforación rápida, directa



7806SB

Quick Draw Flex®

- El cabezal flexible permite una máxima flexibilidad en áreas de trabajo estrechas



7906SB

KITS DE SACABOCADOS HIDRÁULICO DE 8 TON QUICK DRAW®

N.º DE CAT.	N.º UPC	DESCRIPCIÓN
7806SB	783310342939	Slug-Buster® de 1/2 in a 2 in
7804SB	783310342922	Punzón, machos sin recubrir y estuche únicamente

KITS DE SACABOCADOS HIDRÁULICO DE 8 TON QUICK DRAW FLEX®

N.º DE CAT.	N.º UPC	DESCRIPCIÓN
7706SB	783310104766	Slug-Buster® de 1/2 in a 2 in
7704SB	783310104759	Punzón, machos sin recubrir y estuche únicamente



KCC2-QD

Compatible con punzones Greenlee Quick Draw® o Quick Draw 90®

JUEGOS DE MEJORA DE SACABOCADOS PARA PUNZONES QUICK DRAW

N.º DE CAT.	N.º UPC	DESCRIPCIÓN
KCC2-QD	783310087984	Slug-Buster® Conducto de 1/2 in a 2 in

MACHOS SIN RECUBRIR PARA TODOS LOS PUNZONES QUICK DRAW

N.º DE CAT.	N.º UPC	DESCRIPCIÓN
DSH-S7/16	783310090649	Macho sin recubrir hidráulico corto de 7/16 in para sacabocados de conductos de 1/2 in
DSH-S3/4	783310090656	Macho sin recubrir hidráulico corto de 3/4 in para sacabocados de conductos de 3/4 in a 2 in



JUEGOS DE TRINQUETES Y JUEGOS MANUALES

La llave de gran efecto palanca, nueva y mejorada, con mecanismo de trinquete de cinco grados, proporciona versatilidad y accesibilidad en espacios reducidos. El mango largo y sobremoldeado ofrece mayor efecto palanca, comodidad y agarre. Perfora orificios de 1/2 in a 2 in en conductos en acero dulce de hasta calibre 10; también perfora aluminio, latón, cobre, fibra de vidrio y plástico.



KITS DE LLAVE CON TRIQUETE

N.º DE CAT.	N.º UPC	DESCRIPCIÓN
7238SB	783310347576	Slug-Buster® de 1/2 in a 2 in
7240SB	783310028604	Slug-Buster® de 1/2 in, conducto de 3/4 in, 30,5 mm

Nueva llave de trinquete de gran palanca

JUEGOS DE SACABOCADOS MANUALES

N.º DE CAT.	N.º UPC	DESCRIPCIÓN
7237BB	783310320142	Slug-Buster® Conducto de 1-1/2 in a 2 in
737BB	783310199748	Redondo estándar de 1-1/2 in a 2 in
7235BB	783310320135	Slug-Buster® Conducto de 1/2 in a 1-1/4 in
735BB	783310199731	Redondo estándar Conducto de 1/2 in a 1-1/4 in



MACHOS SIN RECUBRIR MANUALES

N.º DE CAT.	N.º UPC	DESCRIPCIÓN
DSBB-7/16	783310090601	Macho sin recubrir manual de 7/16 in para sacabocados de conductos de 1/2 in
DSBB-3/4	783310090625	Macho sin recubrir manual de 3/4 in para sacabocados de conductos de 3/4 in a 2 in
DSBB-1-1/8	783310090687	Macho sin recubrir manual de 1-1/8 in para sacabocados de conductos de 2-1/2 in a 4 in. Para usar con llave con rodamiento de bolas 3036AVBB

JUEGOS DE SACABOCADOS Y PIEZAS INDIVIDUALES

Slug-Buster®



K2BB-2

Redondo estándar



K3BB-2

TAMAÑO DEL ORIFICIO			SLUG-BUSTER®		REDONDO ESTÁNDAR			TROQUEL	MACHO SIN RECUBRIR MANUAL	MACHO SIN RECUBRIR HIDRÁULICO
DIÁMETRO DEL CONDUCTO	TAMAÑO REAL		JUEGO	PUNZÓN	JUEGO	PUNZÓN				
1/2 in	0,89 in	22,5 mm	K2BB-1/2	K2P-1/2	K3BB-1/2	K3P-1/2	KD-1/2	DSBB-7/16	DSH-7/16, DSH-S7/16	
3/4 in	1,12 in	28,3 mm	K2BB-3/4	K2P-3/4	K3BB-3/4	K3P-3/4	KD-3/4	DSBB-3/4	DSH-3/4, DSH-S3/4	
-	-	30,5 mm	K2BBM-0305	K2PM-0305	-	-	KDM-0305			
1 in	1,36 in	34,6 mm	K2BB-1	K2P-1	K3BB-1	K3P-1	KD-1			
1-1/4 in	1,70 in	43,2 mm	K2BB-1-1/4	K2P-1-1/4	K3BB-1-1/4	K3P-1-1/4	KD-1-1/4			
1-1/2 in	1,95 in	49,6 mm	K2BB-1-1/2	K2P-1-1/2	K3BB-1-1/2	K3P-1-1/2	KD-1-1/2			
2 in	2,42 in	61,5 mm	K2BB-2	K2P-2	K3BB-2	K3P-2	KD-2	DSBB-1-1/8 y 3036AVBB	DSH-1-1/8	
2-1/2 in	2,91 in	74,0 mm	-	-	K3BB-2-1/2	K3P-2-1/2	KD-2-1/2			
3 in	3,54 in	89,9 mm	-	-	K3BB-3	K3P-3	KD-3			
3-1/2 in	4,04 in	102,7 mm	-	-	K3BB-3-1/2	K3P-3-1/2	KD-3-1/2	DSBB-1-1/8 3037AV y 3036AVBB		
4 in	4,54 in	115,4 mm	-	-	K3BB-4	K3P-4	KD-4			

N.º DE CATÁLOGO

Tipo de pieza

K2 = Punzón Slug-Buster®

K3 = Punzón redondo estándar

KD = Troquel para sacabocados

DS = Macho sin recubrir

Uso de la herramienta

BB = Rodamiento de bolas manual

H = Hidráulico

Tipo de tamaño

Predeterminado = Conducto (in)

M = Métrico (mm)



MA6631-S
4455 Boeing Dr • Rockford, IL 61109 • EE. UU. • 800-435-0786
©2019 Greenlee Tools, Inc. • Una empresa con cert. ISO 9001 • Imp. en EE. UU.

GREENLEE.COM     

Professional. Nothing Less.™